PERFIS

Aluforte®

ALUMÍNIO E COMPONENTES

VERSÃO 15/16

Desde 1995 atuando no mercado de **Alumínio** e **Componentes**, a **ALUFORTE** se destaca pela credibilidade de sua marca e produtos, motivos pelo qual se consolidou entre as maiores empresas do segmento do sul do país.

Nosso foco é a satisfação plena do cliente, por isso nos diferenciamos pela constante inovação em produtos, aliando qualidade e preços justos ao consumidor que conta ainda com o apoio de consultores treinados e capacitados na busca da solução dos mais variados projetos.

Nosso maior orgulho é ter conquistado ao longo dessa trajetória o reconhecimento de sermos uma marca que traz consigo o distintivo da "**Qualidade e Confiança**".

Entre em contato e tenha a certeza de um ótimo negócio.

Aluforte®
ALUMÍNIO E COMPONENTES
Qualidade e Confiança

www.aluforte.com.br

ÍNDICE

LIGAS	2
TABELADOS	2
PERFIL “U”	5
VIDRO TEMPERADO 8MM	6
VIDRO TEMPERADO 10MM	8
BOX VIDRO TEMPERADO	9
BOX ACRÍLICO TRADICIONAL	10
SOROBOX LISO	11
SOROBOX FRIZADO	12
PORTA SANFONADA	12
PORTA MÃO AMIGA	13
JANELA MÃO AMIGA	13
VENEZIANA	14
FACHADA CORTINA	14
CUNHA/CANTONEIRA/CONTRAMARCO	15
GRADIL	16
LAMBRIL	17
MÓVEIS	18
VITRINE	19
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	20
DIVERSOS	20

A Aluforte se reserva o direito de efetuar, a qualquer momento e sem prévio aviso, todas as modificações que julgar necessárias.
As dimensões, espessuras e pesos dos perfis indicados neste catálogo são teóricos, podendo variar em função de tolerâncias previstas nas normas da ABNT

LIGAS

ABNT ASTM	FORMATOS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	APLICAÇÕES
6060	Vergalhões Barras Chatas Tubos Perfis	Alta resistência à corrosão. Média resistência mecânica. Boa conformabilidade.	Esquadrias em geral, ornamentos, divisórias, forros, box, apropriado para anodização decorativa fosca. Perfis para construção civil, caixilharia em geral, tubos de irrigação, móveis e iluminação.
6061	Tubos Vergalhões Perfis	Alta resistência mecânica e à corrosão. Boa conformabilidade e soldabilidade.	Estruturas, construção naval, indústria moveleira, veículos, reboques, vagões, oleodutos e rebites.
6063	Vergalhões Barras Chatas Tubos Perfis	Alta resistência à corrosão. Média resistência mecânica. Boa conformabilidade.	Acabamento de carrocerias, apropriado para anodização decorativa fosca. Perfis para construção civil, caixilharia em geral, tubos de irrigação, móveis, iluminação e ornamentos.
6351	Tubos Vergalhões Perfis	Alta resistência mecânica. Alta resistência à corrosão. Boa conformabilidade. Boa usinabilidade.	Engenharia estrutural, coberturas, construção de navios, veículos e equipamentos, peças usinadas em tornos automáticos, forjamento a frio.

Nota: Os valores indicados não implicam garantia formal.

TABELADOS



CANTONEIRA DE ALUMÍNIO

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
CT1/2	12,70 x 1,58 mm	0,618
CT5/8	15,87 x 1,58 mm	0,780
CT3/4	19,05 x 1,58 mm	0,942
CT1	25,40 x 1,58 mm	1,266
CT1X1/8	25,40 x 3,17 mm	2,466
CT1.1/4X1/8	31,75 x 3,17 mm	3,030
CT2X1/8	50,80 x 3,17 mm	5,100
CT11/4X3/16	31,75 x 4,76 mm	4,548

TUBO QUADRADO DE ALUMÍNIO

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
QD1X1	25,40x25,40x1,00mm	1,590
QD1.1/2X1,00	38,1x38,10x1,00mm	2,424
QD2X1,5	50,8x50,80x1,5mm	4,812
QD4X4X2,50	101,6x101,6x2,50mm	16,16
QD4X4X2,40	101,6x101,6x2,40mm	15,42
QD100X100X2,40	100x100x2,50mm	16,16



TUBO REDONDO DE ALUMÍNIO

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
RD1/2X1,00	12,70 x 1,00 mm	0,600
RD1	25,40 x 1,58 mm	1,920
RD2	50,80 x 1,58 mm	3,960

TUBO RETANGULAR DE ALUMÍNIO

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
Pc2	50x25x1,15mm	3,102
RT4X1,80	101,6x50,8x1,80mm	8,712
RT3X1.1/2	76,2x38,1x1,50mm	5,424
RT95X2X1,6	95,00x50,80x1,6mm	7,422

TABELADOS

Cantos Vivos

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
BC5/8X3/16	15,87 x 4,76 mm	1,230
BC1/2X1/8	12,70 x 3,17 mm	0,654
BC3/4X3/16	19,05 x 4,76 mm	1,476
BC1X1/8	25,40 x 3,17 mm	1,314
BC1X3/16	25,40 x 4,76 mm	1,968
BC3/8X1/8LE*	9,52 x 3,17 mm	0,501

*Liga Especial 6351 T6



BARRA CHATA CANTOS ARREDONDADOS

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
BC1X1/4LE	25,40 x 6,35 mm	2,533

VERGALHÃO QUADRADO

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
VGQD1/4LE	6,35 mm	0,667
VGQD5/16LE*	7,93 mm	1,040

*Liga Especial 6351 T6



VERGALHÃO REDONDO

CÓD	MEDIDA	PESO BARRA
VGRD5/8	15,87 mm	3,261
VG1.1/46MT	31,75 mm - 6 m	13,13



ABAS IGUAIS

CÓD	PESO (Kg)	A	B	C
AF-12	1,040	15,87	15,87	13,07
AF-28	0,434	9,52	9,52	7,52
AF-30	0,618	12,00	12,00	9,80



ABAS DESIGUAIS

CÓD	PESO (Kg)	A	B	C
AF-66	0,732	11,00	22,00	9,20
AF-44	0,708	11,20	15,00	9,00
AF-806	1,092	12,70	22,22	10,30
AF-227	0,786	13,40	16,00	11,20
AF-109	0,936	14,00	19,95	11,80
AF-100	2,190	14,40	48,00	12,00
AF-10	1,260	15,00	25,00	12,60

VIDRO TEMPERADO 8 mm

AF-49A
Trilho Superior
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
3,660



AF-50A
Capa para Trilho Superior
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
1,578



AF-490A
Trilho Superior
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
3,300



AF-500A
Capa para Trilho Superior
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
1,596



AF-45
Trilho Inferior
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
1,989



AF-43
Clic
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
0,486



AF-148
Trilho Inferior c/ aba mais alta
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
2,552



AF-46
Transpasse
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
0,894



AF-16
Transpasse
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
0,575



AF-47
Cadeirinha
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
1,458



AF-63
Cadeirinha
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
0,834



AF-18
Perfil Bate e fecha VA

APLICAÇÃO
Perfil para Fechamento Bate e Fecha VA

PESO BARRA
1,499



AF-26
Cantoneira de pressão

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
1,470



AF-27
Baguete de pressão

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
1,092



AF-22
Perfil de Topo

APLICAÇÃO
Porta de Giro - Vedação

PESO BARRA
0,893



VIDRO TEMPERADO 10 mm

AF-51A
Trilho Superior
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
4,014



AF52A
Capa para Trilho Superior
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
1,818



AF-1
Trilho Superior
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
7,038



AF-2
Capa para Trilho
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
1,700



AF-5
Trilho Inferior
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
2,346



AF-13
Clic
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
0,648



AF-15
Transpasse
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
0,984



AF-14
Transpasse
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
1,438



VIDRO TEMPERADO 10 mm

AF-17
Cadeirinha
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
1,560



AF-141
Trilho Inferior c/ aba mais alta
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
2,680



BOX VIDRO TEMPERADO

AF-60A
Trilho Superior Box
8 mm

APLICAÇÃO
Box Temperado

PESO BARRA
3,745



AF-61
Capa para Trilho Sup Box
8 mm

APLICAÇÃO
Box Temperado

PESO BARRA
1,285



AF-62
Inferior para Box
8 mm

APLICAÇÃO
Box Temperado

PESO BARRA
1,419



AF-43
Clic
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
0,486



AF-64
Cadeirinha p/ Box de Canto
8 mm

APLICAÇÃO
Box Temperado

PESO BARRA
0,826



BOX ACRÍLICO TRADICIONAL

AF-157
Superior
Box Tradicional

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
3,060



AF-153
Inferior
Box Tradicional sem canaleta

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,040



AF-156
Lateral
Box tradicional

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,107



AF-159
Travessa
Box Tradicional

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,291



AF-158
Montante
Box Tradicional

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,101



AF-106
Cadeirinha para
box frisado

APLICAÇÃO
Box Frisado

PESO BARRA
1,370



AF-160
Trilho Inferior

APLICAÇÃO
Box Tradicional
com Canaleta

PESO BARRA
1,358



AF-56
Lateral
Box Liso

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
0,942



AF-58
Travessa
Box Liso

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,175



AF-55
Montante
Box Liso

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
0,911



AF-108
Cadeirinha

APLICAÇÃO
Cadeirinha para Box Liso

PESO BARRA
1,193



AF-54
Superior
Sorobox Liso

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
2,700



AF-57
Inferior
Sorobox Liso

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,104



SOROBOX FRIZADO

AF-86
Superior
Sorobox Frisado

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
2,686



AF-460
Inferior
Box Sorobox

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,113



AF-85
Lateral
Sorobox Frisado

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
0,985

AF-90
Travessa
Sorobox Frisado

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
1,144



AF-87
Montante
Sorobox Frisado

APLICAÇÃO
Box Acrilico

PESO BARRA
0,911



PORTA SANFONADA

AF-68
Trilho Stanley
48x48 mm

APLICAÇÃO
Porta Mão Amiga

PESO BARRA
7,258



AF-67
Trilho Stanley Leve

APLICAÇÃO
Porta Mão Amiga

PESO BARRA
5,287



PORTA MÃO AMIGA

AF-68
Trilho Stanley
48x48 mm

APLICAÇÃO
Porta Mão Amiga

PESO BARRA
7,258



AF-39
Inferior Duplo
10 mm

APLICAÇÃO
Porta Mão Amiga

PESO BARRA
3,133



AF-6
Inferior Simples

APLICAÇÃO
Porta Mão Amiga

PESO BARRA
2,074



AF-5
Trilho Inferior
10 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Porta

PESO BARRA
2,346



JANELA MÃO AMIGA

AF-37
Trilho Stanley
38x38 mm

APLICAÇÃO
Janela Mão Amiga

PESO BARRA
4,369



AF-38
Inferior duplo
8 mm

APLICAÇÃO
Janela Mão Amiga

PESO BARRA
2,350



AF-6
Inferior Simples

APLICAÇÃO
Porta Mão Amiga

PESO BARRA
2,074



AF-45
Trilho Inferior
8 mm

APLICAÇÃO
Perfis para Janela

PESO BARRA
1,989



VENEZIANA

US-280
Veneziana Ventilada

APLICAÇÃO
Lambris e Venezianas

PESO BARRA
1,668



VZ-024
Veneziana

APLICAÇÃO
Lambris e Venezianas

PESO BARRA
1,668

US-285
Veneziana Ventilada

APLICAÇÃO
Lambris e Venezianas

PESO BARRA
1,956



VZ-006
Veneziana

APLICAÇÃO
Lambris e Venezianas

PESO BARRA
1,956

US-282
Veneziana Ventilada

APLICAÇÃO
Lambris e Venezianas

PESO BARRA
1,758



VZ-023
Veneziana

APLICAÇÃO
Lambris e Venezianas

PESO BARRA
1,758



FACHADA CORTINA

AF-35
Clic Fachada Cortina
80x40

APLICAÇÃO
Cobertura

PESO BARRA
2,190



AF-350
Clic Fachada Cortina
100x50

APLICAÇÃO
Cobertura

PESO BARRA
2,650



FACHADA CORTINA

AF-36
Coluna Fachada Cortina
80x40

APLICAÇÃO
Cobertura

PESO BARRA
6,180



AF-360
Coluna Fachada Cortina
100x50

APLICAÇÃO
Cobertura

PESO BARRA
11,160



AF-34
Capa Fachada Cortina
80x40

APLICAÇÃO
Cobertura

PESO BARRA
1,481



AF-340
Capa Fachada Cortina
100x50

APLICAÇÃO
Cobertura

PESO BARRA
2,100



CUNHA • CANTONEIRA • CONTRAMARCO

CM-200
Contra Marco

APLICAÇÃO
Cunhas, Cantoneiras, Contra Marco

PESO BARRA
1,026



CM-151
Contra Marco para porta

APLICAÇÃO
Cunhas, Cantoneiras, Contra Marco

PESO BARRA
1,854



CL-006
Cantoneira para esquadria
3 Metros

APLICAÇÃO
Cunhas, Cantoneiras, Contra Marco

PESO BARRA
3,354



CL-011
Cunha para esquadrias
3 Metros

APLICAÇÃO
Cunhas, Cantoneiras, Contra Marco

PESO BARRA
0,954



GRADIL

AF-78
Perfil Corrimão Redondo
para Escada

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
2,503



AF-79
Capa para Perfil
Corrimão AF-78

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
1,903



AF-21
Tubo
14x25 c/ olhal

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
1,878



AF-83
Superior Retangular para Gradil

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
7,117



AF-84
Superior Redondo para Gradil

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
6,591



AF-74
Capa para Gradil

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
1,500



AF-75
Perfil "J" para Gradil

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
2,913



AF-77
Pontalete para Gradil

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
4,584



GRADIL

AF-3
Corrimão de Parede

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
3,183



AF-88
Tubo
35x25 mm c/ olhal

APLICAÇÃO
Corrimão e Gradil

PESO BARRA
3,115



LAMBRIL

LB-038
Búzios

APLICAÇÃO
Portões

PESO BARRA
5,624



LB-050
Lambril

APLICAÇÃO
Portões

PESO BARRA
3,531



PC-010
Coluna para Portão

APLICAÇÃO
Portões

PESO BARRA
6,186



PC-004
Coluna para Portão

APLICAÇÃO
Portões

PESO BARRA
3,360



MÓVEIS

AF-901
Trilho superior
57,5mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,898



AF-913
Trilho inferior
48,6mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
1,362



AF-905
Perfil porta encaixe
5mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,808



AF-907
Perfil porta c/ puxador
79,40mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
5,694



AF-902
Perfil porta encaixe
6mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,694



AF-903
Perfil porta
55mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
3,810



AF-923
Perfil porta
45mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,258



AF-912
Puxador friso - MDF
18mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,778



MÓVEIS

AF-962
Puxador encaixe - MDF 18mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,772



AF-916
Puxador friso - MDF 15mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,313



AF-961
Puxador encaixe - MDF 15mm

APLICAÇÃO
Moveleiro

PESO BARRA
2,574



VITRINE

AF-180
Perfil "E" de Vitrine

APLICAÇÃO
Vitrine

PESO BARRA
1,097



AF-200
Perfil "H" de Vitrine

APLICAÇÃO
Vitrine

PESO BARRA
1,669



AF-211
Inferior de Vitrine

APLICAÇÃO
Vitrines

PESO BARRA
1,175



IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

AF-018
Arremate Dianteiro
6 metros

APLICAÇÃO
Carroceria

PESO BARRA
8,290



AF-019
Arremate Traseiro
6 metros

APLICAÇÃO
Carroceria

PESO BARRA
2,150



AF-020
Protetor Lateral
6 metros

APLICAÇÃO
Carroceria

PESO BARRA
9,490



AF-003
Tira Fina Tubular
3 metros

APLICAÇÃO
Carroceria

PESO BARRA
1,150



DIVERSOS

AF-25
Cantoneira 5/8
com Vedação

APLICAÇÃO
Acabamento
com Vedação

PESO BARRA
0,875

AF-73
Perfil para
Tela Mosquiteira

APLICAÇÃO
Tela Mosquiteira

PESO BARRA
1,140



DS-020
Cantoneira de Azulejo

APLICAÇÃO
Acabamento de Azulejo

PESO BARRA
0,588



CL-050
Perfil para estufa

APLICAÇÃO
Armação para
estufa agrícola

PESO BARRA
0,828



SOLICITE TAMBÉM NOSSO CATÁLOGO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS!

Nele você encontra:

- Chapas ACM
- Chapas Leitosas
- Chapas PET
- Chapas PS
- Chapas Xadrez de Alumínio
- Conectivos
- Esquadreta para perfil de móveis
- Fechaduras de Alumínio
- Fechaduras elétricas
- Fitas Vedadoras
- Guarnições
- Kit Box
- Molas Hidráulicas
- Molas Pneumáticas
- Molduras em Alumínio
- Prolongadores
- Puxadores
- Rodapés de alumínio
- Roldanas para vidro temperado
- Silicone
- Tinta Spray
- Acessórios para:
  - Box em acrílico
  - Box em vidro temperado
  - Gradil
  - Vidro Comum
  - Vitrine

E muito mais!

Aluforte®
ALUMÍNIO E COMPONENTES

Aluforte®
ALUMÍNIO E COMPONENTES
Qualidade e Confiança

CASCAVEL - PR
| 45 | 3321 2550
Rua Maranhão, 2768
Centro - 85801-220
alufortecvel@aluforte.com.br

CURITIBA - PR
| 41 | 3386 7550
Rua Bom Jesus de Iguape, 6265
Boqueirão - 81730-020
alufortectba@aluforte.com.br

PORTO ALEGRE - RS
| 51 | 3344 7550
Avenida Panamericana, 795
Jardim Lindoia - 91050-001
alufortepoa@aluforte.com.br

www.facebook.com/aluforte
www.aluforte.com.br